

TUBERÍAS Y ACCESORIOS





TUBERÍAS Y ACCESORIOS

1 TUBERÍAS DE SANEAMIENTOS

1.1 TUBERÍAS DE PE/PP CORRUGADOS Sn8

CÓDIGOS	DN EXT.	DN INT.	ML BARRAS	ML X PALET	ML X CAMIÓN
11110	110	95	6.25	775	6200
11125	125	107	6.25	587.50	4700
11160	160	132	6.25	368.75	2950
11200	200	172	6.25	218.75	1750
11250	250	222	6.25	125	1000
11315	315	272	6.25	75	600
11350	350	300	6.25	62.50	500
11400	400	347	6.25	50	400
11468	468	400	6.25	37.50	300
11500	500	433	6.25	31.25	250
11575	575	500	6.25	25	200
11630	630	546	6.25	×	187.5
11700	700	600	6.25	×	150
11800	800	693	6.25	×	112
11900	900	800	6.25	×	62.5
111000	1000	867	6.25	×	62.5
111200	1200	1036	6.25	×	50



Las tuberías de saneamiento están fabricadas en pe/pp de alta densidad y están constituidas por dos paredes coextruidas. La pared exterior le confiere una elevada resistencia al aplastamiento, mientras que la interior le proporciona una alta capacidad de flujo. De color exterior negro para ofrecer una elevada estabilidad a la luz e interior azu/blanco facilitan la inspección con video camara.

NORMA DE FABRICACIÓN	UNE EN 134763
RIGIDEZ ANULAR SN	8 KN M2 UNE 9969
COLOR	EXTERIOR NEGRO INTERIOR AZUL COLOR TEJA EXTERIOR BAJO PEDIDO
APLICACIONES	SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN.
CERTIFICADO DE CALIDAD	BUREAU VERITAS

1.2 TUBERÍAS DE PVC CORRUGADAS Sn8

FABRICADO BAJO LA NORMA EN=13476 . TUBERÍAS EXTRUCTURADAS PARA SANEAMIENTO

CÓDIGOS	DN	DN INT.	DN EXT.	RIGIDEZ Sn8
12100	100	101,5	110	Sn8
12160	160	145	160	Sn8
12200	200	181	200	Sn8
12250	250	226	250	Sn8
12315	315	285	315	Sn8
12400	400	362	400	Sn8
12500	500	476	539	Sn8
12600	600	584	649	Sn8
12800	800	766	855	Sn8
121000	1000	968	1072	Sn8





1.3 TUBERÍAS DE PVC TEJA LISO Sn2 Y Sn4

CÓDIGO	DN EXT.	COLOR	MM Sn2	MM Sn4
13110	110	TEJA	X	3,2
13125	125	TEJA	X	3,2
13160	160	TEJA	3,2	4
13200	200	TEJA	3,9	4,9
13250	250	TEJA	4,9	6,2
13315	315	TEJA	6,2	7,7
13400	400	TEJA	7,9	9,8
13500	500	TEJA	9,8	12,3
13630	630	TEJA	12,3	15,4
13800	800	TEJA	15,7	19,6

Sn2

UNE =EN=1401

Sn4

UNE=EN=1401 UNE=EN=1456



1.4 TUBERÍAS SANITARIAS DE PVC SERIE B



FABRICADO BAJO LA NORMA UNE =EN=1329

CÓDIGO	DN	ML	ESPEJOR MM
1440	40	3	3
1450	50	3	3
1475	75	3	3
1490	90	3	3
14110	110	3	3,2
14125	125	3	3,2
14160	160	3	3,2
14200	200	3	3,9
14250	250	3	4,9
14315	315	3	6,2
14400	400	3	7,9

1.5 ACCESORIOS DE PVC TEJA LISO CON JUNTA ELÁSTICA

CODO MACHO HEMBRA 87°



CÓDIGO	DN
1511087C	110
1512587C	125
1516087C	160
1520087C	200
1525087C	250
1531587C	315
1540087C	400

CODO MACHO HEMBRA A 45°



CÓDIGO	DN
1511045C	110
1512545C	125
1516045C	160
1520045C	200
1525045C	250
1531545C	315
1540045C	400

2

DERIVACIÓN MACHO HEMBRA 87°



CÓDIGO	DN
1511087D	110
1512587D	125
1516087D	160
1520087D	200
1525087D	250
1531587D	315

DERIVACIÓN MACHO HEMBRA 45°



CÓDIGO	DN
1511045D	110
1512545D	125
1516045D	160
1520045D	200
1525045D	250
1531545D	315

MANGUITO HEMBRA HEMBRA



CÓDIGO	DN
15110MHH	110
15125MHH	125
15160MHH	160
15200MHH	200
15250MHH	250
15315MHH	315

TAPÓN MACHO



CÓDIGO	DN
15110T	110
15125T	125
15160T	160
15200T	200
15250T	250
15315T	315

1.6 ACCESORIOS CORRUGADOS DE PE CON JUNTA ELÁSTICA

CODO HEMBRA HEMBRA 45°



CÓDIGO	DN
1616045C	160
1620045C	200
1625045C	250
1631545C	315
1640045C	400
1650045C	500
1663045C	630

CODO HEMBRA HEMBRA 90°



CÓDIGO	DN
1616090C	160
1620090C	200
1625090C	250
1631590C	315
1640090C	400
1650090C	500
1663090C	630

TE IGUAL 90°



CÓDIGO	DN
1620090T	200
1625090T	250
1631590T	315
1640090T	400
1650090T	500
1663090T	630
1680090T	800
16100090T	1000
16120090T	1200

DERIVACIÓN 45°



CÓDIGO	DN
1620045D	200
1625045D	250
1631545D	315
1640045D	400
1650045D	500
X	X
X	X
X	X
X	X

“CONSULTAR PIEZAS ESPECIALES”

1.7 ACCESORIOS DE PVC GRIS CON JUNTA DE ENCOLAR

CODO H M 87°



CÓDIGO	DN
174087CH	40
175087CH	50
177587CH	75
179087CH	90
1711087CH	110
1712587CH	125
1716087CH	160
1720087CH	200
1725087CH	250
1731587CH	315
1740087CH	400

CODO H H 87°



CODO H M 45°



CÓDIGO	DN
174045CM	40
175045CM	50
177545CM	75
179045CM	90
1711045CM	110
1712545CM	125
1716045CM	160
1720045CM	200
1725045CM	250
1731545CM	315
1740045CM	400

CODO H H 45°



DERIVACION H M 87°



CÓDIGO	DN
174087TH	40
175087TH	50
177587TH	75
179087TH	90
1711087TH	110
1712587TH	125
1716087TH	160
1720087TH	200
1725087TH	250
1731587TH	315
1740087TH	400

DERIVACIÓN H H 87°

DERIVACION H M 45°



CÓDIGO	DN
174045TM	40
175045TM	50
177545TM	75
179045TM	90
1711045TM	110
1712545TM	125
1716045TM	160
1720045TM	200
1725045TM	250
1731545TM	315
1740045TM	400


DERIVACIÓN H H 45°

REDUCCIÓN H M



CÓDIGO	DN
1740RHM	40
1750RHM	50
1775RHM	75
1790RHM	90
17110RHM	110
17125RHM	125
17160RHM	160
17200RHM	200
17250RHM	250
17315RHM	315
17400RHM	400

DERIVACIÓN DOBLE H H 45°



CÓDIGO	DN
1740DDH	40
1750DDH	50
1775DDH	75
1790DDH	90
17110DDH	110
17125DDH	125
17160DDH	160
17200DDH	200
17250DDH	250
17315DDH	315
17400DDH	400

DERIVACION DOBLE H M 87°

TAPON MACHO



CÓDIGO	DN
1740TM	40
1750TM	50
1775TM	75
1790TM	90
17110TM	110
17125TM	125
17160TM	160
17200TM	200
17250TM	250
17315TM	315
17400TM	400

MANGUITO HH



CÓDIGO	DN
1740MH	40
1750MH	50
1775MH	75
1790MH	90
17110MH	110
17125MH	125
17160MH	160
17200MH	200
17250MH	250
17315MH	315
17400MH	400



“CONSULTAR PIEZAS ESPECIALES”

2 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTOS

2.1 TUBERÍAS DE PVC LISO DE PRESION CON JUNTA ELÁSTICA

FABRICADOS BAJO LA NORMA UNE=EN=1452



CÓDIGO	DN	MM	ATM
21636	63	1,9	6ATM
21756	75	2,2	6ATM
21906	90	2,7	6ATM
211106	110	2,7	6ATM
211256	125	3,1	6ATM
211406	140	3,5	6ATM
211606	160	4	6ATM
211806	180	4,4	6ATM
212006	200	4,9	6ATM
212506	250	6,2	6ATM
213156	315	7,7	6ATM
214006	400	9,8	6ATM
215006	500	12,3	6ATM
216306	630	15,4	6ATM
217106	710	17,4	6ATM
218006	800	19,6	6ATM

CÓDIGO	DN	MM	ATM
216310	63	3,0	10ATM
217510	75	3,6	10ATM
219010	90	4,3	10ATM
2111010	110	4,2	10ATM
2112510	125	4,8	10ATM
2114010	140	5,4	10ATM
2116010	160	6,2	10ATM
2118010	180	6,9	10ATM
2120010	200	7,7	10ATM
2125010	250	9,6	10ATM
2131510	315	12,1	10ATM
2140010	400	15,3	10ATM
2150010	500	19,1	10ATM
2163010	630	24,1	10ATM
X	X	X	X
X	X	X	X

CÓDIGO	DN	MM	ATM
216316	63	4,7	16ATM
217516	75	5,6	16ATM
219016	90	6,7	16ATM
2111016	110	6,6	16ATM
2112516	125	7,4	16ATM
2114016	140	8,3	16ATM
2116016	160	9,5	16ATM
2118016	180	10,7	16ATM
2120016	200	11,9	16ATM
2125016	250	14,8	16ATM
2131516	315	18,7	16ATM
2140016	400	23,7	16ATM
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

2.2 TUBERÍAS DE PVC LISO DE PRESION CON JUNTA DE ENCOLAR

FABRICADOS BAJO LA NORMA UNE=EN=1452



CÓDIGO	DN	MM	ATM
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
22636	63	1,9	6ATM
22756	75	2,2	6ATM
22906	90	2,7	6ATM
221106	110	2,7	6ATM
221256	125	3,1	6ATM
221406	140	3,5	6ATM
221606	160	4	6ATM
221806	180	4,4	6ATM
222006	200	4,9	6ATM
222506	250	6,2	6ATM
223156	315	7,7	6ATM
224006	400	9,8	6ATM

CÓDIGO	DN	MM	ATM
X	X	X	X
X	X	X	X
224010	40	1,9	10ATM
225010	50	2,4	10ATM
226310	63	3,0	10ATM
227510	75	3,6	10ATM
229010	90	4,3	10ATM
2211010	110	4,2	10ATM
2212510	125	4,8	10ATM
2214010	140	5,4	10ATM
2216010	160	6,2	10ATM
2218010	180	6,9	10ATM
2220010	200	7,7	10ATM
2225010	250	9,6	10ATM
2231510	315	12,1	10ATM
X	X	X	X

CÓDIGO	DN	MM	ATM
222516	25	1,9	16ATM
223216	32	2,4	16ATM
224016	40	3,0	16ATM
225016	50	3,7	16ATM
226316	63	4,7	16ATM
227516	75	5,6	16ATM
229016	90	6,7	16ATM
2211016	110	6,6	16ATM
2212516	125	7,4	16ATM
2214016	140	8,3	16ATM
2216016	160	9,5	16ATM
2218016	180	10,7	16ATM
2220016	200	11,9	16ATM
2225016	250	14,8	16ATM
2231516	315	18,7	16ATM
X	X	X	X

2.3 TUBERÍAS DE PE DE BAJA DENSIDAD PE 40

FABRICADOS BAJO LA NORMA UNE 12201=2:2003



CÓDIGO	DN	MM	ML	ATM
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
23324	32	2	100ML	4ATM
23404	40	2,4	100ML	4ATM
23504	50	3,0	50ML	4ATM
23634	63	3,8	50ML	4ATM
23754	75	4,5	50ML	4ATM
X	X	X	X	X

CÓDIGO	DN	MM	ML	ATM
X	X	X	X	X
23206	20	2	100ML	6ATM
23256	25	2,3	100ML	6ATM
23326	32	3,0	100ML	6ATM
23406	40	3,7	100ML	6ATM
23506	50	4,6	50ML	6ATM
23636	63	5,8	50ML	6ATM
23756	75	6,8	50ML	6ATM
X	X	X	X	X

CÓDIGO	DN	MM	ML	ATM
231610	16	2,3	100ML	10ATM
232010	20	3,0	100ML	10ATM
232510	25	3,5	100ML	10ATM
233210	32	4,4	100ML	10ATM
234010	40	5,5	100ML	10ATM
235010	50	6,9	50ML	10ATM
236310	63	8,6	50ML	10ATM
237510	75	10,3	50ML	10ATM
239010	90	12,3	50ML	10ATM

2.4 TUBERÍAS DE PE DE ALTA DENSIDAD P100

FABRICADOS BAJO LA NORMA UNE 12201=2:2003



2



CÓDIGO	DN	MM	ML	ATM
242010	20		100 ML	10 ATM
242510	25		100 ML	10 ATM
243210	32	2.0	100 ML	10 ATM
244010	40	2.4	100 ML	10 ATM
245010	50	3.0	50 ML	10 ATM
246310	63	3.8	50 ML	10 ATM
247510	75	4.5	50 ML	10 ATM
249010	90	5.4	50 ML	10 ATM
2411010	110	6.6	50 ML	10 ATM
2412510	125	7.4	50 ML	10 ATM
2414010	140	8.3	6 ML	10 ATM
2416010	160	9.5	6 ML	10 ATM
2418010	180	10.7	6 ML	10 ATM
2420010	200	11.9	6 ML	10 ATM
2425010	250	14.8	6 ML	10 ATM
2431510	315	18.7	6 ML	10 ATM
2440010	400	23.7	6 ML	10 ATM

CÓDIGO	DN	MM	ML	ATM
242016	20	2.0	100 ML	16 ATM
242516	25	2.3	100 ML	16 ATM
243216	32	3.0	100 ML	16 ATM
244016	40	3.7	100 ML	16 ATM
245016	50	4.6	50 ML	16 ATM
246316	63	5.8	50 ML	16 ATM
247516	75	6.8	50 ML	16 ATM
249016	90	8.2	50 ML	16 ATM
2411016	110	10.0	50 ML	16 ATM
2412516	125	11.4	50 ML	16 ATM
2414016	140	12.7	6 ML	16 ATM
2416016	160	14.6	6 ML	16 ATM
2418016	180	16.4	6 ML	16 ATM
2420016	200	18.2	6 ML	16 ATM
2425016	250	22.7	6 ML	16 ATM
2431516	315	28.6	6 ML	16 ATM
2440016	400	36.3	6 ML	16 ATM

2.5 TUBERÍAS DE PE AMARILLO PARA GAS PE 80

FABRICADOS SEGUN NORMA UNE EN 1555

PN SDR 11 PN SDR 17,6



CÓDIGO	DN	MM	CÓDIGO	DN	MM
256311	63	5,8	256317	63	X
259011	90	8,2	259017	90	X
2511011	110	10,0	2511017	110	6,3
2516011	160	14,6	2516017	160	9,1
2518011	180	16,4	2518017	180	10,3
2520011	200	18,2	2520017	200	11,4
2525011	250	22,7	2525017	250	14,2
2528011	280	25,4	2528017	280	15,9
2531511	315	28,6	2531517	315	17,9

2.6 ACCESORIOS DE PE ELECTROSOLDABLES

MANGUITOS ELECTROSOLDABLES

CÓDIGO	DN
2620M	20
2625M	25
2632M	32
2640M	40
2650M	50
2663M	63
2675M	75
2690M	90
26110M	110
26125M	125
26160M	160
26180M	180
26200M	200



CODO PE ELECTROSOLDABLE 45

CÓDIGO	DN
2620C45	20
2625C45	25
2632C45	32
2640C45	40
2650C45	50
2663C45	63
2675C45	75
2690C45	90
26110C45	110
26125C45	125
26160C45	160
26180C45	180
26200C45	200



REDUCCIÓN PE ELECTROSOLDABLE

CÓDIGO	DN
262520R	25/20
263225R	32/25
264032R	40/32
265032R	50/32
265040R	50/40
266332R	63/32
266340R	63/40
266350R	63/50
267563R	75/63
269063R	90/63
269075R	90/75
2611090R	110/90
26160110R	160/110



TAPÓN ELECTROSOLDABLE

CÓDIGO	DN
2620T	20
2625T	25
2632T	32
2640T	40
2650T	50
2663T	63
2675T	75
2690T	90
26110T	110
26125T	125
26160T	160
26180T	180
26200T	200



TE PE ELECTROSOLDABLE

CÓDIGO	DN
2620TE	20
2625TE	25
2632TE	32
2640TE	40
2650TE	50
2663TE	63
2675TE	75
2690TE	90
26110TE	110
26125TE	125
26160TE	160
26180TE	180
26200TE	200



CODO PE ELECTROSOLDABLES 90

CÓDIGO	DN
2620C90	20
2625C90	25
2632C90	32
2640C90	40
2650C90	50
2663C90	63
2675C90	75
2690C90	90
26110C90	110
26125C90	125
26160C90	160
26180C90	180
26220C90	200



2.7 ACCESORIOS PE FITTINGS

ENLACE REDUCIDO

CÓDIGO	DN
272016ER	20/16
272520ER	25/20
273225ER	32/25
274032ER	40/32
275040ER	50/40
276350ER	63/50
277563ER	75/63
279075ER	90/75
2711090ER	110/90
X	X



TAPÓN

CÓDIGO	DN
2716T	16
2720T	20
2725T	25
2732T	32
2740T	40
2750T	50
2763T	63
2775T	75
2790T	90
27110T	110



TE BOCAS GUALES

CÓDIGO	DN
2716TE	16
2720TE	20
2725TE	25
2732TE	32
2740TE	40
2750TE	50
2763TE	63
2775TE	75
2790TE	90
27110TE	110



CODO PE 90°

CÓDIGO	DN
2716C90	16
2720C90	20
2725C90	25
2732C90	32
2740C90	40
2750C90	50
2763C90	63
2775C90	75
2790C90	90
27110C90	110



ENLACE RECTO

CÓDIGO	DN
2716ENL	16
2720ENL	20
2725ENL	25
2732ENL	32
2740ENL	40
2750ENL	50
2763ENL	63
2775ENL	75
2790ENL	90
27110ENL	110



TE REDUCIDA AL CENTRO

CÓDIGO	DN
2725TER	25-20-25
2732TER	32-25-32
2740TER	40-32-40
2750TER	50-40-50
2763TER	63-50-63
2775TER	75-63-75
2790TER	90-75-90
X	X
X	X
X	X



DERIVACIÓN TE R/H

CÓDIGO	DN
2720DTE	20-1/2"
2725DTE	25-3/4"
2732DTE	32-1"
2740DTE	40-1 1/4"
2750DTE	50-1 1/2"
2763DTE	63-2"
2775DTE	75-2 1/2"
2790DTE	90-3"
27110DTE	110-4"
X	X



ENLACE ACODADO R/H 90°

CÓDIGO	DN
2720EAH	20-1/2"
2725EAH	25-3/4"
2732EAH	32-1"
2740EAH	40-1 1/4"
2750EAH	50-1 1/2"
2763EAH	63-2"
2775EAH	75-2 1/2"
2790EAH	90-3"
27110EAH	110-4"
X	X



ENLACE ACODADO R/M 90°

CÓDIGO	DN
2720EAM	20-1/2"
2725EAM	25-3/4"
2732EAM	32-1"
2740EAM	40-1 1/4"
2750EAM	50-1 1/2"
2763EAM	63-2"
2775EAM	75-2 1/2"
2790EAM	90-3"
27110EAM	110-4"
X	X



ENLACE ACODADO R/M 45°

CÓDIGO	DN
2720EN45	20-1/2"
2725EN45	25-3/4"
2732EN45	32-1"
2740EN45	40-1 1/4"
2750EN45	50-1 1/2"
2763EN45	63-2"
2775EN45	75-2 1/2"
2790EN45	90-3"
X	X
X	X



"CONSULTAR PIEZAS ESPECIALES"

3.4 TUBERÍAS DE PE MONOTUBO, BITUBO, TRITUBO, CUATRITUBO PARA FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	ARTICULO	DN	ML BOBINA	MATERIA PRIMA	PE ALTA DENSIDAD
3440M	MONOTUBO	40	300	EXTERIOR	PARED LISA
3440B	BITUBO	40	500	INTERIOR	EXTRIADA Y SILICONADA
3440T	TRITUBO	40	500	RESISTENCIA	> 450 UNE 50086-2:4
3440C	CUATRITUBO	40	300	APLICACIÓN	FIBRA ÓPTICA

3.5 PLACAS DE PVC PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS



PLACAS PROTECCIÓN CABLES

CÓDIGO	ENDESA	CÓDIGO	IBERDROLA
35ENDESA	PLACA	35IBERDRO	PLACA

3.6 BANDAS DE PE PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS



ROLLOS DE BANDAS SEÑALIZADORAS

CÓDIGO	SERVICIO	COLOR	MEDIDAS
36ENDESA	ENDESA	AMARILLA	250MLX30CM
36IBERDRO	IBERDROLA	AMARILLA	250MLX30CM
36ALUMBRA	ALUMBRADO	ROJA	250MLX30CM
36TELECOM	TELECOMUNICACIONES	VERDE	250MLX30CM

3.7 SEPARADORES DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO



CÓDIGO	DN / TUBOS
37634	63/4
37904	90/4
371104	110/4
371108	110/8
371254	125/4
371604	160/4
372004	200/4



3 TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN

3.1 TUBERÍAS DE PE CORRUGADO TPC EN ROLLOS



CÓDIGO	DN EXT.	DN INT.	ML	ML X CAMIÓN		
3140	40	31	50	30.000	MATERIA PRIMA	PE ALTA DENSIDAD
3150	50	40	50	20.000	NORMA DE FABRICACIÓN	UNE EN 50086-2-4
3163	63	50	50	12.000		
3175	75	61	50	8.000	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SERIE N 450 N
3190	90	75	50	5.500		
31110	110	94	50	4.200	APLICACIÓN	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PROTECCIÓN CABLES
31125	125	108	50	3.000		
31160	160	134	25	2.000	CERTIFICADO CALIDAD	AENOR
31200	200	174	25	1.200		

NOTA: SUMINISTRO DE LOS ROLLOS CON HILO GUÍA Y MANGUITO DE UNIÓN. SU ESTRUCTURA CORRUGADA LE CONFIERE UNA EXCEPCIONAL RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y AL IMPACTO PERO MANTENIENDO LA CARACTERÍSTICA DE FLEXIBILIDAD Y CONVIRTIENDOLA EN LA MAS IDÓNEA PARA LA PROTECCIÓN DE CABLES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES.

3.2 TUBERÍAS DE PE CORRUGADO TPC EN BARRAS



CÓDIGO	DN EXT.	DN INT.	ML	ML X PALET	ML X CAMIÓN
32110	110	94	6	744	5952
32125	125	108	6	564	4512
32160	160	134	6	354	2832
32200	200	174	6	210	1680
32250	250	222	6	120	960
32315	315	272	6	72	576

SE SUMINISTRA CON MANGUITO

3.3 TUBERÍAS DE PVC NEGRO PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA



CÓDIGO	DN
3363	63
3375	75
3390	90
33110	110
33125	125
33140	140
33160	160



4 TUBERÍAS DE DRENAJE PVC / PE CORRUGADAS

4.1 TUBERÍAS DE DRENAJE PVC / PE DOBLE PARED Sn2



2



CÓDIGO	DN EXT.	DN INT.	ML	ML X CAMIÓN
4150	50	40	50	20.000
4163	63	50	50	12.000
4190	90	75	50	5.500
41110	110	94	50	4.200
41125	125	108	50	3.000
41160	160	134	50	2.000
41200	200	174	50	1.200

CARACTERÍSTICAS

Estas tuberías están fabricadas en Polietileno de Alta Densidad, fabricadas bajo la Norma UNE EN 53994 2000 EX. Tienen una Rigidez Anular: Sn2 UNE EN 9969. E I tipo de rasuración puede ser 120, 240 o 360 grados. El color es variable pudiendo ser Negro, Azul, Amarillo.


APLICACIONES: Carreteras, Drenaje civil, Drenaje Agrícola, Campos Deportivos, Aeropuertos, etc

4.2 TUBERÍAS DE DRENAJE PVC / PE DOBLE PARED Sn8



CÓDIGO	DN EXT.	DN INT.	ML	ML X PALET	ML X CAMIÓN
42110	110	95	6.25	775	6200
42125	125	107	6.25	587	4700
42160	160	132	6.25	368,75	2950
42200	200	172	6.25	218,75	1750
42250	250	222	6.25	125	1050
42315	315	272	6.25	75	600
42350	350	300	6.25	62,50	500
42400	400	347	6.25	50	400
42468	468	400	6.25	37,50	300
42500	500	433	6.25	31,25	250
42575	575	500	6.25	25	200
42630	630	546	6.25	X	187.5
42700	700	600	6.25	X	150
42800	800	693	6.25	X	112.5
42900	900	800	6.25	X	62.5
421000	1000	867	6.25	X	62.2
421200	1200	1036	6.25	X	50

4.3 TUBERÍAS DE DRENAJE PVC / PE SIMPLE PARED



CÓDIGO	DN	ML
4350	50	50/100
4365	65	50/100
4380	80	50/100
43100	100	50/100
43125	125	50/100
43160	160	25/50
43200	200	6
43250	250	6

4.4 TUBERÍAS DE DRENAJE ABOVEDADO Sn8 EN BARRAS



CÓDIGO	DN	ML
44110	110	6 M
44160	160	6 M

