

ARQUETAS PP, CANALETAS, REJILLAS, SUMIDEROS Y COLECTORES DE PVC





30 ARQUETAS, TAPAS, REJILLAS Y MARCOS DE PP



30.1 ARQUETAS DE PP

CÓDIGO	ARQUETA	DN TUBO
30120	20X20	65/125
30130	30X30	65/125
30140	40X40	110/250
30155	55X55	125/315

30.2 TAPAS DE PP

CÓDIGO	TAPA	LIGERA/REFORZADA
30220	20X20	L / R
30230	30X30	L / R
30240	40X40	L / R
30255	55X55	L / R



30.3 REJILLAS DE PP

CÓDIGO	REJILLA	LIGERA/REFORZADA
30320	20X20	L / R
30330	30X30	L / R
30340	40X40	L / R
30355	55X55	L / R

30.4 MARCOS DE PP

CÓDIGO	MARCO	REFORZADO
30420	20X20	R
30430	30X30	R
30440	40X40	R
30455	55X55	R



7

30 CANALETAS Y REJILLAS DE PVC

30.5 CANALETAS DE PVC



CÓDIGO	CANAleta	MEDIDA	H CM
30513075	CANAL 130	130X500	7.5
305130150	CANAL 130	130X500	15
305200100	CANAL 200	200X500	10
305200170	CANAL 200	200X500	17
305300130	CANAL 300	300X500	13
305300250	CANAL 300	300X500	25
305400150	CANAL 400	400X500	15
305400300	CANAL 400	400X500	30



30.6 TAPAS / DESCARGAS, UNIÓN SALIDA LATERAL E INFERIOR

CÓDIGO	TAPA/DESCARGA	SALIDA	UNIÓN L/I	SALIDA
306130	TAPA 130	DN 40	UNION 130	DN 50/75
306200	TAPA 200	DN 75/125	UNION 200	DN 75/125
306300	TAPA 300	DN 110/125		
306400	TAPA 400	DN 125/200		



30.7 ÁNGULO DERECHO E IZQUIERDO

CÓDIGO	ÁNGULO DCHO.	ÁNGULO IZQ.
307130	ÁNGULO 130	ÁNGULO 130
307200	ÁNGULO 200	ÁNGULO 200

30 REJILLAS DE PVC PARA CANALETAS DE PVC



**REJILLA PISCINA
REFORZADA
ANTITACONES**



REJILLA PISCINA



**REJILLA PISCINA
REFORZADA**



**REJILLA FUNDICIÓN
CLASE C-250**



**REJILLA METÁLICA
ZINCADA / INOXIDABLE**



**REJILLA METÁLICA
ZINCADA
ANTITACONES**



**REJILLA METÁLICA
ZINCADA**

30.8 REJILLAS DE PVC

CÓDIGO	REJILLAS	MEDIDA	COLOR
308130P	PISCINA	130X500	GRIS
308200P	PISCINA	200X500	GRIS
308130R	REFORZADA	130X500	GRIS
308200R	REFORZADA	200X500	GRIS
308300R	REFORZADA	300X500	GRIS
308400R	REFORZADA	400X500	GRIS
308130T	TAPA LIGERA	130X500	GRIS
308200T	TAPA LIGERA	200X500	GRIS
308300T	TAPA LIGERA	300X500	GRIS
308400T	TAPA LIGERA	400X500	GRIS

30.9 REJILLAS DE PVC

CÓDIGO	REJILLAS	MEDIDA	COLOR
309130M	MULTIGRIL	130X500	GRIS
309200M	MULTIGRIL	200X500	GRIS
309300M	MULTIGRIL	300X500	GRIS
309400M	MULTIGRIL	400X500	GRIS
309130TM	TAPA M.GRIL	130X500	GRIS
309200TM	TAPA M.GRIL	200X500	GRIS
309300TM	TAPA M.GRIL	300X500	GRIS
309400TM	TAPA M.GRIL	400X500	GRIS
309130RF	FUNDICIÓN	130X500	NEGRO
309200RF	FUNDICIÓN	200X500	NEGRO
309130G	GALVANIZADA	130X500	GRIS

30 REJILLAS FLEXIBLES DE PVC PARA PISCINAS



30.10 REJILLAS FLEXIBLES PISCINAS

CÓDIGO	REJILLA	MEDIDA	COLOR
3010130	REJILLA 130	130X500	BLANCO
3010200	REJILLA 200	200X500	BLANCO
3010250	REJILLA 250	250X500	BLANCO

30.11 SUMIDEROS, CALDERETAS DE PVC

7

Sumidero sifónico
salida verticalCaldereta sifónica
salida horizontal

CÓDIGO	REJILLA	SALIDA	UND X CAJA
3011100	100X100	DN 40/50	24 UNDS.
3011150	150X150	DN 40/50	20 UNDS.
3011200	200X200	DN 75/90	10 UNDS.
3011250	250X250	DN 90/110	14 UNDS.
3011300	300X300	DN 110/125	11 UNDS.

Sumidero sifónico
salida verticalCaldereta sifónica
salida verticalCaldereta salida vertical-horizontal.
Rejilla acero inoxidableSumidero sifónico
salida vertical para hojasCaldereta sifónica
salida horizontal para hojasCaldereta sifónica
salida vertical para hojasSumidero sifónico
rejilla inoxidable

500 - 10

500 - 10

500 - 10

500 - 10

500 - 10

500 - 10

500 - 10

30.12 SUMIDERO IMBORNAL PP

CÓDIGO	IMBORNAL	MEDIDA	ALTURA	CLASE C250
3012500	S-500	470X240	500	25 TM
3012700	S-650	740X310	700	25 TM



RESISTENTE, ECONÓMICO, FÁCIL DE MANEJAR
DURADERO, SIFÓNICO, EVITA LA SALIDA DE OLORES.

31 SISTEMA COLECTOR

Combinación de elementos / Combinações de elementos

ARQUETA
DECANTADORA
CAIXA DECANTADOR

S-226 / S-227



ARQUETA
SIFÓNICA
CAIXA SIFONICA

S-214 / S-215



ARQUETA SIFÓNICA EN
LÍNEA
CAIXA SIFONICA
EM LINHA
S-216 / S-224



ARQUETA DE PASO
CAIXA DE
INSPECÇÃO

S-217 / S-225



ARQUETA DE PASO
CAIXA DE INSPECÇÃO

S-510 / S-511



Combinaciones entre elementos del Sistema Colector

Combinações de elementos do Sistema Colector



S-517 / S-527

Ø 250 / Ø 315

TERMINAL TAPA FUNDICIÓN
TERMINAL TAMPA FUNDIÇÃO



S-518 / S-528

Ø 250 / Ø 315

TERMINAL REJILLA FUNDICIÓN
TERMINAL GRELHA FUNDIÇÃO



S-199 / S-315

Ø 250 / Ø 315

TERMINAL TAPA
TERMINAL TAMPA



S-200 / S-316

Ø 250 / Ø 315

TERMINAL REJILLA
TERMINAL GRELHA



A-63

SIFÓN / SIFÃO
(OPCIONAL PARA TERMINALES DE REJILLA)
(OPCIONAL PARA TERMINAIS DE GRELHA)



JUNTA TAPA FUNDICIÓN
JUNTA TAMPA FUNDIÇÃO



S-198

ALARGADERA PVC Ø250 M
(LARGO 300 mm) Ó TUBO PVC Ø315
AUMENTO PVC Ø250 M (COMPRIMENTO 300 mm)
OU TUBAGEM PVC Ø315



S-196

CUERPO DE ARQUETA
DECANTADORA
CORPO DE CAIXA
DECANTADOR



S-194

CUERPO DE ARQUETA
SIFÓNICA
CORPO DE CAIXA SIFONICA



S-195

CUERPO DE ARQUETA
SIFÓNICA EN LÍNEA
CORPO DE CAIXA
SIFONICA EM LINHA



S-212

CUERPO DE ARQUETA
DE PASO
(NO NECESITA TAPÓN
INFERIOR)
CORPO CAIXA DE INSPECÇÃO
(NÃO PRECISA TAMPÃO INFERIOR)



S-221

CUERPO DE ARQUETA
DE PASO
(NO NECESITA TAPÓN
INFERIOR)
CORPO CAIXA DE INSPECÇÃO
(NÃO PRECISA TAMPÃO INFERIOR)



S-197

TAPÓN INFERIOR
TAMPÃO BASE

31 SISTEMA COLECTOR

Combinación de elementos / Combinações de elementos



ARQUETA
TELESCÓPICA
DE REGISTRO
CAIXA TELESCÓPICA
DE VISITA




ARQUETA
TELESCÓPICA
DE CONEXIÓN
CAIXA
TELESCÓPICA DE
CONEXÃO



ARQUETA DE PASO
GRAN DIÁMETRO
CAIXA DE PASSAGEM
GRANDE DIÁMETRO

Combinaciones entre elementos del Sistema Colector

Combinações de elementos do Sistema Colector



31.1 ARQUETA DECANTADORA O ARENERO/COLECTOR




C/TAPA

S-226	ALTURA	DN	COLOR	CARACTERÍSTICAS
	665m	250	TEJA	2 BOCAS DN 110/160 HEMBRA
	665m	315	TEJA	2 BOCAS DN 160/200 HEMBRA

C/REJILLA

S-227	ALTURA	DN	COLOR	CARACTERÍSTICAS
	665m	250	TEJA	2 BOCAS DN 110/160 HEMBRA
	665m	315	TEJA	2 BOCAS DN 160/200 HEMBRA



Este tipo de arquetas son adecuadas para instalar en lugares donde sea necesario eliminar elementos como arenas en suspensión antes de que pasen a la red de saneamiento, evitando atascos en las mismas. Estas arquetas precisaran de un mantenimiento periódico para limpiar y extraer los residuos que vayan a depositarse en su fondo.

31.2 ARQUETA DE CONEXIÓN O PASO/COLECTOR DE INSPECCIÓN




C/TAPA

S-217	ALTURA	DN	COLOR	CARACTERÍSTICAS
	500m	250	TEJA	2 BOCAS DN 110/160 HEMBRA
	500m	315	TEJA	2 BOCAS DN 160/200 HEMBRA

C/REJILLA


S-225	ALTURA	DN	COLOR	CARACTERÍSTICAS
	500m	250	TEJA	2 BOCAS DN 110/160 HEMBRA
	500m	315	TEJA	2 BOCAS DN 160/200 HEMBRA



Son aquellas arquetas cuyo fondo presenta una forma continua, libre de resaltos, lo que permite que el agua que entra por sus bocas pase a la salida evitando la acumulación de residuos en el inferior de la arqueta.

El código técnico de la edificación recomienda la instalación de una arqueta de paso registrable al pie de todas las bajantes en su encuentro con el colector horizontal.

31.3 ARQUETA SIFÓNICA/COLECTOR




C/TAPA

S-214	ALTURA	DN	COLOR	CARACTERÍSTICAS
	665m	250	TEJA	2/1 ENTRADA DN 110/160 H - 1 SALIDA DN 160 H
	665m	315	TEJA	2/1 ENTRADA DN 160/200 H - 1 SALIDA DN 200 H

C/REJILLA

S-215	ALTURA	DN	COLOR	CARACTERÍSTICAS
	665m	250	TEJA	2/1 ENTRADA DN 110/160 H - 1 SALIDA DN 160 H
	665m	315	TEJA	2/1 ENTRADA DN 160/200 H - 1 SALIDA DN 200 H



Estas arquetas incorporan un sifón interior en la salida, este sifón es registrable. Se recomienda colocar arquetas sifónicas registrables antes de las uniones de los colectores con la red pública y entre el colector de salida y la acometida. La misión de estas arquetas es evitar el paso de los malos olores del alcantarillado (general) al interior del edificio.

31.4 CUERPO DE ARQUETAS SUPERIOR A DN 250 DN 315

**S-194**

Medida	Ref.	Color/Côr	U/	n°
250x110x160 H	27001	●	4	A-14
315x160x200 H	27025	●	1	A-13

Colector sifónico, 3 entradas, 1 salida.

**S-195**

Medida	Ref.	Color/Côr	U/	n°
250x160 H	27002	●	4	A-15

Sifón en línea 1 entrada de 160, 1 salida de 160.

**S-196**

Medida	Ref.	Color/Côr	U/	n°
250x110x160 H	27003	●	4	A-14
250x160x160 H	27047	●	2	A-14
315x160x200 H	27026	●	1	A-13
315x200x200 H	27048	●	1	-

Colector 4 bocas.

Colector 4 bocas.

**S-212**

Medida	Ref.	Color/Côr	U/	n°
250x110x160 H	27008	●	4	A-14
250x160x160 H	27049	●	2	A-14
315x160x200 H	27027	●	1	A-13
315x200x200 H	27050	●	1	-

Colector inspección 4 bocas.

Colector inspeção 4 bocas.

**S-432**

Medida	Ref.	Color/Côr	U/	n°
400-200	32236	●	1	A-14

Colector 4 vías hembra.

Colector 4 vías fêmea



31.5 CUERPO DE ARQUETAS SUPERIOR Dn400



S-513

Medida	Ref.	Color/Côr	U/		n.º
Ø500x250x315	27083	●	1	Palet	

Colector inspección.
Colector inspeccão.



S-431

Medida	Ref.	Color/Côr	U/		n.º
400-200	32201	●	1	A-15	

Colector 2 salidas.
Colector 2 saídas.

31.6 ACCESORIOS ESPECIALES



S-372

Medida	Ref.	Color/Côr	U/		n.º
315 M.- 400 H.	27035	●	4	A-13	

Adaptador.
Adaptador.



S-197

Medida	Ref.	Color/Côr	U/		n.º
250 H	27004	●	12	A-14	
315 H	27028	●	4	A-4	

Tapón base.
Tampão base.



Medida	Ref.	Color/Côr	U/		n.º
110	32228	●	20	A-11	
160	32050	●	10	A-8	
200	32051	●	6	A-8	

Tapón macho ciego.
Tampão macho cego. Cór Telha.

31.7 TERMINALES TAPA O REJILLA DN 250 DN 315

**S-315**

Medida	Ref.	Color/Còr	UI	n°	€
315x400	27019		1	A-8	
315x400	27020		1	A-8	
315x400	27037		1	A-8	
315x400	27051		1	A-8	

Terminal tapa diámetro encolar 315 - cuadrado
Clase A 15, Resistencia Carga: 1.500 kg.

**S-199**

Medida	Ref.	Color/Còr	UI	n°	€
250x320	27006		4	A-4	
250x320	27017		4	A-4	
250x320	27039		4	A-4	
250x320	27052		4	A-4	

Terminal tapa diámetro encolar 250 - cuadrado
Clase A 15, Resistencia Carga: 1.500 kg.

**S-316**

Medida	Ref.	Color/Còr	UI	n°	€
315x400	27021		1	A-8	70,14
315x400	27022		1	A-8	
315x400	27041		1	A-8	

Terminal rejilla diámetro encolar 315 - cuadrado
Clase A 15, Resistencia Carga: 1.500 kg.

**S-200**

Medida	Ref.	Color/Còr	UI	n°	€
250x320	27007		4	A-4	40,45
250x320	27018		4	A-4	40,45
250x320	27043		4	A-4	42,24

Terminal rejilla diámetro encolar 250 - cuadrado 320x320,
Clase A 15, Resistencia Carga: 1.500 kg.

31.8 EQUIPAMIENTOS PARA EL SUELO

